

令和3年度
学校保健統計調査結果速報
(滋賀県分)



令和4年7月
滋賀県総合企画部統計課

目 次

I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	
1 概況	2
2 発育状態	
(1) 体格の県平均値	3
(2) 体格の全国平均値との比較	6
(3) 男女の体格差	8
(4) 発育状態の世代間比較	10
(5) 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率	12
3 健康状態	
主な疾病・異常の被患率等(男女計)	13
III 統計表	
第1表 年齢別身長・体重の平均値および標準偏差(滋賀県)	22
第2表 年度別 年齢別平均身長および平均体重の推移(滋賀県)	23
第3表 年齢別疾病・異常被患率等(滋賀県)	27
第4表 年齢別身長・体重の平均値および標準偏差(全国)	30
第5表 年齢別疾病・異常被患率等(全国)	31

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童および生徒の発育および健康の状態を明らかにすることを目的としています。

2 調査の対象

幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校および高等学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下、「調査実施校（園）」という。）に在籍する満5歳から17歳（令和3年4月1日現在）までの幼児、児童および生徒の一部。

3 調査事項

- (1) 幼児、児童および生徒の発育状態（身長、体重）
- (2) 幼児、児童および生徒の健康状態（栄養状態、疾病・異常の有無）

4 調査の期日および方法

令和3年度については、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について、当該年度末まで実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間が年度末まで延長されました。

このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできません。

5 標本抽出の方法

標本抽出の方法は、発育状態調査が層化二段無作為抽出法、健康状態調査が層化集落抽出法で、抽出手順は次のとおりです。

- ① 学校種別ごとに、幼児・児童・生徒の数に応じ、学校を層化する。
- ② 調査実施校数を層数で割り、1層当たりの割り当て学校数を求める。
- ③ 各層内で、調査実施校を単純無作為抽出する。
- ④ 発育状態調査については、年齢別、男女別に系統抽出法により対象幼児・児童・生徒を抽出する。健康状態調査については、調査実施校の在学者全員を対象とする。

6 調査実施校数等

滋賀県における調査実施校（園）数、調査実施対象者数および抽出率は、次のとおりです。

区 分	総 数		調 査 実 施 校（園）数 (校(園))	発 育 状 態 調 査		健 康 状 態 調 査	
	学校（園）数 (校(園))	幼児、児童、 生徒数（人） A		調査対象者数（人） B	抽出率（%） B/A	調査対象者数（人） C	抽出率（%） C/A
幼 稚 園	236	7,907	32	1,236	15.6	1,559	19.7
小 学 校	222	80,593	58	5,566	6.9	33,346	41.4
中 学 校	106	41,337	37	4,368	10.6	20,671	50.0
高等学校	57	36,625	25	2,226	6.1	18,794	51.3
合 計	621	166,462	152	13,396	8.0	74,370	44.7

- (注)・高等学校の生徒数の総数は、通信制課程の生徒および定時制課程の第4学年の生徒を除きます。
- ・調査対象者数は、幼稚園および幼保連携型認定こども園については5歳児のみ。高等学校については、満18歳以上の生徒および通信制課程の生徒は除きます。
 - ・幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校（第1学年から第6学年）、中学校には義務教育学校（第7学年から第9学年）および中等教育学校（前期課程）、高等学校には中等教育学校（後期課程）がそれぞれ含まれています。
 - ・年齢は令和3年4月1日現在の満年齢です。

7 利用上の注意

統計表中の符号

- 0.0 …… 数値が単位未満の場合
- △ …… 数値が減少、または負の数の場合
- …… 該当数値がない場合
- … …… 調査対象とならなかった場合
- X …… 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

※文中の表、図の数値は、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

Ⅱ 調査結果の概要

1 概況

(1) 身長および体重の推移

身長および体重は、男子、女子ともに昭和31年度以降緩やかに増加してきましたが、平成以降ほぼ横ばいで推移しています。

(2) 身長および体重の全国平均値との比較

身長は、男子は6歳、7歳、9歳、11歳、13歳、16歳および17歳で全国平均値を上回りました。女子は7歳、12歳および14歳～16歳で全国平均値を上回りました。

体重は、男子は、5歳～17歳のすべての年齢で全国平均値を下回りました。女子は、5歳～14歳、16歳および17歳で全国平均値を下回りました。

(3) 発育状態の世代間比較

子世代（令和3年度の調査結果）と親世代（30年前の調査結果）を比較してみると、男子は身長の6歳～9歳、11歳～15歳および17歳ならびに体重の6歳～14歳で、女子は身長の7歳～13歳ならびに体重の7歳～12歳で親世代を上回っています。また、親世代との差が最も大きい年齢をみると、身長では、男子は11歳で2.1cm上回り、女子は10歳で0.9cm上回っています。体重については、男子は11歳で1.6kg上回り、女子は17歳で2.2kg下回っています。

(4) 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率は、男子、女子ともにほとんどの年齢で全国平均値を下回りました。

痩身傾向児の出現率は、男子は5歳、8歳、10歳、12歳および13歳で、女子は7歳、8歳および10歳～17歳で全国平均値より高くなっています。

(5) 主な疾病・異常の被患率等

幼稚園、小学校および高等学校における「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、全国平均値を下回っています。

また、「耳疾患」、「鼻・副鼻腔疾患」および「ぜん息」の者の割合は、すべての学校種で全国平均値を下回りました。「眼の疾病・異常」、「『せき柱・胸郭・四肢の状態』の疾病・異常」および「蛋白検出」ではほとんどの学校種で全国平均値を下回っていますが、「心臓の疾病・異常」の者の割合は、ほとんどの学校種で全国平均値を上回っています。

「むし歯の被患率」の推移をみると、平成26年度から全ての学校種別で概ね減少傾向にありましたが、今年度は小学校で前年度より0.9ポイント増加しました。

2 発 育 状 態

(1) 体格の県平均値



① 身 長(図1、表1、P23、P24)

身長(平均値)を前年度と比較すると、男子は5歳～16歳で前年度より低くなりましたが、17歳では高くなりました。女子は、5歳～13歳および17歳では前年度より低くなりましたが、15歳では高くなりました。14歳および16歳では前年度と同じ数値になりました。

各学校種の最高学年の身長について、65年間の推移を5年ごとに見ると、男子、女子それぞれの最高値は以下のとおりになりました。

	男 子	女 子
5歳	平成3年度、13年度	平成13年度
11歳	令和3年度	平成23年度
14歳	平成13年度、令和3年度	平成8年度
17歳	平成18年度、28年度	平成8年度

図1 身長(平均値)の推移(昭和31年度～令和3年度の5年間隔)



② 体 重 (図2、表1、P25、P26)

体重(平均値)を前年度と比較すると、男子は6歳～14歳および17歳で前年度より減少しましたが、15歳および16歳では増加しました。5歳では前年度と同じ数値になりました。女子は、6歳および11歳、13歳、16歳および17歳で前年度より減少しましたが、5歳、12歳および15歳では増加しました。14歳では前年度と同じ数値になりました。

各学校種の最高学年の体重について、65年間の推移を5年ごとに見ると、男子、女子それぞれの最高値は以下のとおりになりました。

	男 子	女 子
5 歳	平成3年度	平成3年度、令和3年度
11歳	令和3年度	平成13年度
14歳	平成13年度	平成13年度
17歳	平成18年度	平成3年度

図2 体重の平均値の推移(昭和31年度～令和3年度の5年間隔)






表1 年齢別・男女別体格の平均値および前年度との比較

区分	学校種別	学年	年齢	身長(cm)		体重(kg)		
				令和3年度	前年度との差 (R3-R2)	令和3年度	前年度との差 (R3-R2)	
男子	幼稚園		5歳	110.6	△ 0.6	19.1	0.0	
	小学校	1年生	6歳	116.8	△ 0.8	21.6	△ 0.2	
		2年生	7歳	123.0	△ 0.4	24.4	△ 0.2	
		3年生	8歳	128.3	△ 0.6	27.3	△ 0.6	
		4年生	9歳	134.0	△ 0.8	30.9	△ 0.8	
		5年生	10歳	139.2	△ 0.7	34.5	△ 0.5	
		6年生	11歳	146.2	△ 0.6	38.7	△ 0.5	
	中学校	1年生	12歳	152.7	△ 1.3	44.1	△ 0.2	
		2年生	13歳	160.8	△ 0.1	49.5	△ 0.1	
		3年生	14歳	165.7	△ 0.5	54.1	△ 0.5	
		高等学校	1年生	15歳	168.3	△ 0.3	58.1	0.9
			2年生	16歳	170.4	△ 0.3	60.3	0.3
			3年生	17歳	171.0	0.7	61.5	△ 0.8
	女子	幼稚園		5歳	109.8	△ 0.6	18.8	0.1
		小学校	1年生	6歳	115.8	△ 1.1	20.9	△ 0.6
2年生			7歳	121.9	△ 0.4	23.4	△ 0.6	
3年生			8歳	127.4	△ 1.0	26.6	△ 0.4	
4年生			9歳	133.9	△ 0.6	30.0	△ 0.3	
5年生			10歳	140.5	△ 0.5	34.2	△ 0.8	
6年生			11歳	146.7	△ 0.9	38.7	△ 0.2	
中学校		1年生	12歳	152.3	△ 0.1	43.9	0.1	
		2年生	13歳	154.9	△ 0.5	46.9	△ 0.5	
		3年生	14歳	156.8	0.0	49.7	0.0	
		高等学校	1年生	15歳	157.7	0.4	51.3	0.7
			2年生	16歳	157.9	0.0	51.9	△ 0.3
			3年生	17歳	158.0	△ 0.4	52.0	△ 0.8

(2) 体格の全国平均値との比較

① 身長 (図3、表2)

男子の身長は、5歳、10歳、12歳および15歳で全国平均値を下回っていますが、6歳、7歳、9歳、11歳、13歳、16歳および17歳では上回っています。8歳および14歳は全国平均値と同じ数値となっています。女子の身長は、5歳、8歳～11歳および13歳で全国平均値を下回っていますが、7歳、12歳および14歳～16歳では上回っています。6歳および17歳は全国平均値と同じ数値となっています。




(注) 男子の8歳および14歳、女子の6歳および17歳の滋賀県と全国の平均値の差は「0.0」です。

表2 滋賀県と全国の年齢別・男女別身長の平均値の比較

区分	学校種別	学年	年齢	身長 (cm)		
				滋賀県(A)	全国(B)	差 (A-B)
男子	幼稚園		5歳	110.6	111.0	△ 0.4
		1年生	6歳	116.8	116.7	0.1
	小学校	2年生	7歳	123.0	122.6	0.4
		3年生	8歳	128.3	128.3	0.0
		4年生	9歳	134.0	133.8	0.2
		5年生	10歳	139.2	139.3	△ 0.1
		6年生	11歳	146.2	145.9	0.3
		中学校	1年生	12歳	152.7	153.6
	2年生		13歳	160.8	160.6	0.2
	3年生		14歳	165.7	165.7	0.0
	高等学校	1年生	15歳	168.3	168.6	△ 0.3
		2年生	16歳	170.4	169.8	0.6
		3年生	17歳	171.0	170.8	0.2
女子	幼稚園		5歳	109.8	110.1	△ 0.3
		1年生	6歳	115.8	115.8	0.0
	小学校	2年生	7歳	121.9	121.8	0.1
		3年生	8歳	127.4	127.6	△ 0.2
		4年生	9歳	133.9	134.1	△ 0.2
		5年生	10歳	140.5	140.9	△ 0.4
		6年生	11歳	146.7	147.3	△ 0.6
		中学校	1年生	12歳	152.3	152.1
	2年生		13歳	154.9	155.0	△ 0.1
	3年生		14歳	156.8	156.5	0.3
	高等学校	1年生	15歳	157.7	157.3	0.4
		2年生	16歳	157.9	157.7	0.2
		3年生	17歳	158.0	158.0	0.0

② 体 重 (図4、表3)

男子の体重は、5歳～17歳すべての年齢で全国平均値を下回っています。女子の体重は、5歳～14歳、16歳および17歳で全国平均値を下回っています。15歳は全国平均値と同じ数値になっています。



(注) 女子15歳の滋賀県と全国の平均値の差は「0.0」です。

表3 滋賀県と全国の年齢別・男女別体重の平均値の比較

区分	学校種別	学 年	年 齢	体 重 (kg)		
				滋賀県(A)	全 国(B)	差 (A-B)
男 子	幼稚園		5歳	19.1	19.3	△ 0.2
	小学校	1年生	6歳	21.6	21.7	△ 0.1
		2年生	7歳	24.4	24.5	△ 0.1
		3年生	8歳	27.3	27.7	△ 0.4
		4年生	9歳	30.9	31.3	△ 0.4
		5年生	10歳	34.5	35.1	△ 0.6
		6年生	11歳	38.7	39.6	△ 0.9
	中学校	1年生	12歳	44.1	45.2	△ 1.1
		2年生	13歳	49.5	50.0	△ 0.5
		3年生	14歳	54.1	54.7	△ 0.6
	高等学校	1年生	15歳	58.1	59.0	△ 0.9
		2年生	16歳	60.3	60.5	△ 0.2
		3年生	17歳	61.5	62.4	△ 0.9
女 子	幼稚園		5歳	18.8	19.0	△ 0.2
	小学校	1年生	6歳	20.9	21.2	△ 0.3
		2年生	7歳	23.4	23.9	△ 0.5
		3年生	8歳	26.6	27.0	△ 0.4
		4年生	9歳	30.0	30.6	△ 0.6
		5年生	10歳	34.2	35.0	△ 0.8
		6年生	11歳	38.7	39.8	△ 1.1
	中学校	1年生	12歳	43.9	44.4	△ 0.5
		2年生	13歳	46.9	47.6	△ 0.7
		3年生	14歳	49.7	50.0	△ 0.3
	高等学校	1年生	15歳	51.3	51.3	0.0
		2年生	16歳	51.9	52.3	△ 0.4
		3年生	17歳	52.0	52.5	△ 0.5

(3) 男女の体格差 (図5、図6、表4)

各年齢の男子の身長、体重から女子の身長、体重を差し引いて得られる男女の体格差は、9歳までは身長、10歳までは体重で男子が女子を上回っていますが、10歳および11歳の身長では女子が身長で男子を上回っています。12～17歳では、身長、体重ともに男子が女子を上回っています。

年齢が進むにつれて男女の体格差は次第に大きくなり、男女の体格差が最も大きいのは、身長が17歳で13.0cm、体重が17歳で9.5kgの差になっています。

全国平均値における男女の体格差は身長、体重ともに17歳が最も大きくなっています。

図5 男女の体格差 「滋賀県」 (男子平均値 - 女子平均値)




図6 男女の体格差 「全国」 (男子平均値 - 女子平均値)




表4 男女の体格差(滋賀県、全国)

区分	学年	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)	
			滋賀県	全国	滋賀県	全国
幼稚園		5歳	0.8	0.9	0.3	0.3
小学校	1年生	6歳	1.0	0.9	0.7	0.5
	2年生	7歳	1.1	0.8	1.0	0.6
	3年生	8歳	0.9	0.7	0.7	0.7
	4年生	9歳	0.1	△ 0.3	0.9	0.7
	5年生	10歳	△ 1.3	△ 1.6	0.3	0.1
	6年生	11歳	△ 0.5	△ 1.4	0.0	△ 0.2
中学校	1年生	12歳	0.4	1.5	0.2	0.8
	2年生	13歳	5.9	5.6	2.6	2.4
	3年生	14歳	8.9	9.2	4.4	4.7
高等学校	1年生	15歳	10.6	11.3	6.8	7.7
	2年生	16歳	12.5	12.1	8.4	8.2
	3年生	17歳	13.0	12.8	9.5	9.9

(注) 体格差とは、各年齢の男子の身長、体重から女子の身長、体重を差し引いたものです。

(4) 発育状態の世代間比較 (表5)

① 身長

子世代（令和3年度の調査結果）と親世代（30年前の調査結果）の体重を比較してみると、男子は6歳～9歳、11歳～15歳および17歳、女子は7歳～13歳で親世代を上回っています。また、親世代との体格差が最も大きい年齢をみると、男子は11歳で2.1cm上回り、女子は10歳で0.9cm上回りました。

② 体重

子世代と親世代の体重を比較してみると、男子は6歳～14歳で、女子は7歳～12歳で親世代を上回っています。また、親世代との体格差が最も大きい年齢をみると、男子は11歳で1.6kg上回り、女子は17歳で2.2kg下回っています。

表5 子世代と親世代の年齢別体格の比較

区分	学校種別	学年	年齢	身長 (cm)			体重 (kg)			
				令和3年度	平成3年度	差(R3-H3)	令和3年度	平成3年度	差(R3-H3)	
男子	幼稚園		5歳	110.6	111.1	△ 0.5	19.1	19.3	△ 0.2	
	小学校	1年生	6歳	116.8	116.6	0.2	21.6	21.3	0.3	
		2年生	7歳	123.0	122.7	0.3	24.4	24.1	0.3	
		3年生	8歳	128.3	128.1	0.2	27.3	26.8	0.5	
		4年生	9歳	134.0	133.5	0.5	30.9	29.9	1.0	
		5年生	10歳	139.2	139.4	△ 0.2	34.5	34.2	0.3	
		6年生	11歳	146.2	144.1	※2.1	38.7	37.1	※1.6	
	中学校	1年生	12歳	152.7	151.9	0.8	44.1	43.1	1.0	
		2年生	13歳	160.8	159.1	1.7	49.5	48.5	1.0	
		3年生	14歳	165.7	165.3	0.4	54.1	53.8	0.3	
	高等学校	1年生	15歳	168.3	168.1	0.2	58.1	58.7	△ 0.6	
		2年生	16歳	170.4	170.8	△ 0.4	60.3	61.2	△ 0.9	
		3年生	17歳	171.0	170.9	0.1	61.5	62.1	△ 0.6	
	女子	幼稚園		5歳	109.8	110.1	△ 0.3	18.8	18.8	0.0
		小学校	1年生	6歳	115.8	116.1	△ 0.3	20.9	21.0	△ 0.1
2年生			7歳	121.9	121.6	0.3	23.4	23.2	0.2	
3年生			8歳	127.4	127.2	0.2	26.6	26.2	0.4	
4年生			9歳	133.9	133.3	0.6	30.0	29.6	0.4	
5年生			10歳	140.5	139.6	※0.9	34.2	33.7	0.5	
6年生			11歳	146.7	145.9	0.8	38.7	37.9	0.8	
中学校		1年生	12歳	152.3	151.5	0.8	43.9	43.0	0.9	
		2年生	13歳	154.9	154.8	0.1	46.9	47.0	△ 0.1	
		3年生	14歳	156.8	157.1	△ 0.3	49.7	49.9	△ 0.2	
高等学校		1年生	15歳	157.7	157.8	△ 0.1	51.3	52.5	△ 1.2	
		2年生	16歳	157.9	158.0	△ 0.1	51.9	52.9	△ 1.0	
		3年生	17歳	158.0	158.6	△ 0.6	52.0	54.2	※△ 2.2	

(注)「※」印は、体格差の最大値を示します。

③ 11年間(小1～高3)の総発育量の比較(表6)

身長は6歳から17歳までの11年間の総発育量は、子世代(令和3年度の調査結果)が親世代(30年前の調査結果)よりも男子は0.6cm、女子は1.3cm少なくなっています。

また、体重の6歳から17歳までの11年間の総発育量は、子世代が親世代よりも男子は0.9kg、女子は2.7kg少なくなっています。

身長と体重の発育量を小学校の時期(6歳から12歳までの時期)と中学校・高等学校の時期(12歳から17歳までの時期)とに分けてみると、小学校の時期は、男子は身長および体重で子世代の方が親世代よりも多い一方、女子は身長は親世代よりも多いが、体重は親世代よりも少なくなっています。中学校・高等学校の時期は、男女の身長、体重ともに子世代が親世代よりも少なくなっています。

表6 子世代と親世代の年間発育量

区分	歳時	身長(cm)				体重(kg)			
		子世代		親世代		子世代		親世代	
		年間発育量	計	年間発育量	計	年間発育量	計	年間発育量	計
男子	6歳(小1)～7歳(小2)	6.5		5.6		3.0		2.3	
	7歳(小2)～8歳(小3)	5.7		5.1		3.1		2.8	
	8歳(小3)～9歳(小4)	4.6	36.3	5.6	34.4	2.6	22.0	3.0	21.2
	9歳(小4)～10歳(小5)	5.3		5.2		3.2		3.6	
	10歳(小5)～11歳(小6)	6.2		5.0		4.5		2.7	
	11歳(小6)～12歳(中1)	8.0		7.9		5.6		6.8	
	12歳(中1)～13歳(中2)	6.4		7.8		4.9		5.5	
	13歳(中2)～14歳(中3)	5.4		6.1		5.0		5.1	
	14歳(中3)～15歳(高1)	4.5	17.9	3.8	20.4	6.4	18.3	5.2	20.0
	15歳(高1)～16歳(高2)	1.3		2.0		0.5		2.6	
	16歳(高2)～17歳(高3)	0.3		0.7		1.5		1.6	
11年間の総発育量		54.2		54.8		40.3		41.2	
年間発育量の最も大きい年齢		11歳～12歳		11歳～12歳		14歳～15歳		11歳～12歳	
女子	6歳(小1)～7歳(小2)	5.7		5.9		2.4		2.3	
	7歳(小2)～8歳(小3)	5.5		5.4		2.6		3.0	
	8歳(小3)～9歳(小4)	6.4	36.2	5.9	35.8	3.3	21.5	3.2	22.6
	9歳(小4)～10歳(小5)	6.7		6.3		4.1		4.0	
	10歳(小5)～11歳(小6)	6.5		6.4		5.0		4.2	
	11歳(小6)～12歳(中1)	5.4		5.9		4.1		5.9	
	12歳(中1)～13歳(中2)	3.2		4.1		4.3		3.9	
	13歳(中2)～14歳(中3)	1.7		1.9		2.7		2.9	
	14歳(中3)～15歳(高1)	0.2	6.0	0.6	7.7	2.2	9.6	2.4	11.2
	15歳(高1)～16歳(高2)	0.8		0.7		0.6		0.8	
	16歳(高2)～17歳(高3)	0.1		0.4		△0.2		1.2	
11年間の総発育量		42.2		43.5		31.1		33.8	
年間発育量の最も大きい年齢		9歳～10歳		10歳～11歳		10歳～11歳		11歳～12歳	

(注)・年間発育量とは、身長、体重について1年間に増加した量を言います。例えば、平成15年度生まれの者の「6～7歳」の年間発育量は、平成23年度調査の7歳の体格から平成22年度調査の6歳の体格を引いたものです。

- ・11年間の総発育量は、6歳から17歳になるまでの発育量の合計です。
- ・子世代とは、平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者で、平成22年度調査の6歳、令和3年度調査の17歳です。
- ・親世代とは、昭和48年4月2日から昭和49年4月1日までに生まれた者で、昭和55年度調査の6歳、平成3年度調査の17歳です。

(5) 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率 (表7)

① 肥満傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率を年齢別にみると、男子は12歳が11.21%と最も高く、5歳が4.44%と最も低くなっています。女子は、15歳が7.80%と最も高く、5歳が2.63%と最も低くなっています。

全国平均値と比べると、男子は7歳～17歳で全国平均値より低くなっています。女子は5歳～14歳、16歳および17歳で全国平均値より低くなっています。

② 痩身傾向児の出現率

痩身傾向児の出現率を年齢別にみると、男子は10歳が3.72%と最も高く、7歳が0.15%と最も低くなっています。女子は13歳の4.54%が最も高く5歳が0.14%と最も低くなっています。

全国平均値と比べると、男子は5歳、8歳、10歳、12歳および13歳で全国平均値より高くなっています。女子は7歳、8歳および10歳～17歳で全国平均値より高くなっています。

表7 滋賀県と全国の年齢別・男女別肥満傾向児および痩身傾向児の出現率の比較

区分	学校種別	学年	年齢	肥満傾向児の出現率 (%)			痩身傾向児の出現率 (%)		
				滋賀県(A)	全国(B)	差 (A-B)	滋賀県(C)	全国(D)	差 (C-D)
男子	幼稚園		5歳	4.44	3.61	0.83	0.52	0.30	0.22
	小学校	1年生	6歳	5.31	5.25	0.06	-	0.28	△ 0.28
		2年生	7歳	4.47	7.61	△ 3.14	0.15	0.31	△ 0.16
		3年生	8歳	7.34	9.75	△ 2.41	1.41	0.84	0.57
		4年生	9歳	8.97	12.03	△ 3.06	1.01	1.42	△ 0.41
		5年生	10歳	10.07	12.58	△ 2.51	3.72	2.32	1.40
		6年生	11歳	7.99	12.48	△ 4.49	1.60	2.83	△ 1.23
	中学校	1年生	12歳	11.21	12.58	△ 1.37	3.60	3.03	0.57
		2年生	13歳	9.07	10.99	△ 1.92	2.84	2.73	0.11
		3年生	14歳	7.01	10.25	△ 3.24	2.53	2.64	△ 0.11
	高等学校	1年生	15歳	9.60	12.30	△ 2.70	3.45	4.02	△ 0.57
		2年生	16歳	8.61	10.64	△ 2.03	2.36	3.34	△ 0.98
		3年生	17歳	6.79	10.92	△ 4.13	2.34	3.07	△ 0.73
	女子	幼稚園		5歳	2.63	3.73	△ 1.10	0.14	0.36
小学校		1年生	6歳	2.93	5.15	△ 2.22	0.24	0.49	△ 0.25
		2年生	7歳	3.11	6.87	△ 3.76	1.19	0.56	0.63
		3年生	8歳	6.97	8.34	△ 1.37	0.97	0.83	0.14
		4年生	9歳	5.69	8.24	△ 2.55	0.69	1.66	△ 0.97
		5年生	10歳	6.75	9.26	△ 2.51	2.85	2.36	0.49
		6年生	11歳	7.36	9.42	△ 2.06	2.36	2.18	0.18
中学校		1年生	12歳	7.27	9.15	△ 1.88	3.82	3.55	0.27
		2年生	13歳	6.83	8.35	△ 1.52	4.54	3.22	1.32
		3年生	14歳	7.31	7.80	△ 0.49	4.20	2.55	1.65
高等学校		1年生	15歳	7.80	7.57	0.23	3.21	3.10	0.11
		2年生	16歳	5.86	7.20	△ 1.34	2.69	2.33	0.36
		3年生	17歳	5.90	7.07	△ 1.17	3.74	2.19	1.55

(注) ・肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者です。
 ・痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が△20%以下の者です。
 ・肥満度=[実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)]/身長別標準体重(kg) × 100(%)

3 健康状態

主な疾病・異常の被患率等（男女計）

① 裸眼視力1.0未満（図7、表8、表9）


裸眼視力1.0未満の者の割合は、幼稚園が23.6%、小学校が31.1%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で1.2ポイント、小学校で5.8ポイント下回っています。また、前年度と比べると、幼稚園で6.2ポイント増加し、小学校で2.7ポイント減少しました。

なお、中学校については回答数が少ないため公表していません。高等学校については実施校がありませんでした。

また、裸眼視力1.0未満の者の小学校について、滋賀県の割合を全国平均値と比較すると、全国を下回っています。

図7 小学校の裸眼視力1.0未満の者の割合（全国比較）




② 眼の疾病・異常（図8、表8、表9）

眼の疾病・異常（トラコーマ、流行性結膜炎、アレルギー性結膜炎（花粉症等）、斜視など）の者の割合は、幼稚園が1.5%、小学校が2.1%、中学校が1.9%、高等学校が0.6%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園は全国平均値と同じ数値でしたが、小学校で3.0ポイント、中学校で2.9ポイント、高等学校で2.8ポイント下回っています。

また、前年度と比べると、小学校で0.3ポイント、高等学校で0.6ポイント減少しましたが、幼稚園で1.0ポイント、中学校で0.4ポイント増加しました。

図8 眼の疾病・異常の者の割合（全国比較）




③ 耳疾患（図9、表8、表9）

耳疾患（難聴以外の耳疾患・異常。急性または慢性中耳炎、内耳炎、メニエール病など）の者の割合は、幼稚園が1.7%、小学校が4.2%、中学校が1.9%、高等学校が0.2%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で0.3ポイント、小学校で2.6ポイント、中学校で3.0ポイント、高等学校で2.3ポイント低く、すべての学校種別で全国平均値を下回っています。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.4ポイント、高等学校で0.2ポイント減少しましたが、小学校で1.2ポイント増加しました。中学校は前年度と同じ数値になりました。




④ 鼻・副鼻腔疾患（図10、表8、表9）

鼻・副鼻腔疾患（慢性副鼻腔炎（蓄のう症）、アレルギー性鼻炎（花粉症等）など）の者の割合は、幼稚園が1.1%、小学校が5.1%、中学校が2.5%、高等学校が1.2%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で1.9ポイント、小学校で6.8ポイント、中学校で7.6ポイント、高等学校で7.6ポイント低く、すべての学校種別で全国平均値を下回っています。

また、前年度と比べると、高等学校で2.7ポイント減少しましたが、幼稚園で0.7ポイント、小学校で2.7ポイント、中学校で0.5ポイント増加しました。




⑤ むし歯（う歯）（図11、図12、表8、表9）

むし歯（う歯）の者（治療済みの者を含む。）の割合は、幼稚園が24.9%、小学校が39.6%、中学校が28.7%、高等学校が34.9%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で1.6ポイント、中学校で1.7ポイント、高等学校で4.9ポイント全国平均値を下回っていますが、小学校で0.6ポイント上回りました。

また、前年度と比べると、幼稚園で7.0ポイント、中学校で4.7ポイント、高等学校で1.9ポイント減少しましたが、小学校で0.9ポイント増加しました。

むし歯（う歯）の被患率の推移をみると、平成26年度から全ての学校種別で概ね減少傾向にありましたが、今年度は小学校で増加しました。




⑥ 「せき柱・胸郭・四肢の状態」の疾病・異常（図13、表8、表9）

「せき柱・胸郭・四肢の状態」の疾病・異常（せき柱側わん症、せき椎分離症など）の者の割合は、幼稚園が0.2%、小学校が0.2%、中学校が0.8%、高等学校が0.7%となっています。

全国平均値と比べると、小学校で0.6ポイント、中学校で0.9ポイント、高等学校で0.5ポイント下回っています。幼稚園は全国平均値と同じ数値になりました。

また、前年度と比べると、小学校で0.1ポイント、高等学校で0.4ポイント減少しましたが、中学校で0.1ポイント増加しました。幼稚園は前年度と同じ数値になりました。

図13 「せき柱・胸郭・四肢の状態」の疾病・異常の者の割合（全国比較）




⑦ 心臓の疾病・異常 (図14、表8、表9)

心臓の疾病・異常(心膜炎、狭心症、心臓肥大など)の者の割合は、幼稚園が0.3%、小学校が1.9%、中学校が1.8%、高等学校が2.4%となっています。

全国平均値と比べると、小学校で1.1ポイント、中学校で0.8ポイント、高等学校で1.5ポイント全国平均値を上回りました。幼稚園は全国平均値と同じ数値になりました。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.1ポイント、中学校で0.3ポイント減少しましたが、小学校で0.3ポイント、高等学校で0.4ポイント増加しました。




⑧ 蛋白検出 (図15、表8、表9)

蛋白検出の者(尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出された者)の割合は、幼稚園が0.2%、小学校が0.5%、中学校が1.9%、高等学校が2.9%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で0.5ポイント、小学校で0.4ポイント、中学校で0.9ポイント全国平均値を下回りましたが、高等学校で0.1ポイント上回りました。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.1ポイント、小学校で0.1ポイント、中学校で1.5ポイント、高等学校で0.5ポイント低く、すべての学校種別で全国平均値を下回りました。



⑨ ぜん息（図16、表8、表9）

ぜん息の者（気管支ぜん息と判定された者）の割合は、幼稚園が1.1%、小学校が1.9%、中学校が0.5%、高等学校が0.6%となっています。

全国平均値と比べると、幼稚園で0.4ポイント、小学校で1.4ポイント、中学校で1.8ポイント、高等学校で1.1ポイント低く、すべての学校種で全国平均値を下回りました。

また、前年度と比べると、中学校で0.6ポイント、高等学校で0.2ポイント減少しましたが、幼稚園で0.5ポイント増加しました。小学校は前年度と同じ数値になりました。




表8 滋賀県と全国の主な疾病・異常の被患率等（男女計）

（単位：％、ポイント）

区分	裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			耳疾患		
	滋賀県(A)	全国(B)	差 (A-B)	滋賀県(C)	全国(D)	差 (C-D)	滋賀県(E)	全国(F)	差 (E-F)
幼稚園	23.6	24.8	△ 1.2	1.5	1.5	0.0	1.7	2.0	△ 0.3
小学校	31.1	36.9	△ 5.8	2.1	5.1	△ 3.0	4.2	6.8	△ 2.6
中学校	X	60.3	X	1.9	4.8	△ 2.9	1.9	4.9	△ 3.0
高等学校	-	64.4	△ 64.4	0.6	3.4	△ 2.8	0.2	2.5	△ 2.3
区分	鼻・副鼻腔疾患			むし歯（う歯）			「せき柱・胸郭・四肢の状態」の疾病・異常		
	滋賀県(G)	全国(H)	差 (G-H)	滋賀県(I)	全国(J)	差 (I-J)	滋賀県(K)	全国(L)	差 (K-L)
幼稚園	1.1	3.0	△ 1.9	24.9	26.5	△ 1.6	0.2	0.2	0.0
小学校	5.1	11.9	△ 6.8	39.6	39.0	0.6	0.2	0.8	△ 0.6
中学校	2.5	10.1	△ 7.6	28.7	30.4	△ 1.7	0.8	1.7	△ 0.9
高等学校	1.2	8.8	△ 7.6	34.9	39.8	△ 4.9	0.7	1.2	△ 0.5
区分	心臓の疾病・異常			蛋白検出			ぜん息		
	滋賀県(M)	全国(N)	差 (M-N)	滋賀県(O)	全国(P)	差 (O-P)	滋賀県(Q)	全国(R)	差 (Q-R)
幼稚園	0.3	0.3	0.0	0.2	0.7	△ 0.5	1.1	1.5	△ 0.4
小学校	1.9	0.8	1.1	0.5	0.9	△ 0.4	1.9	3.3	△ 1.4
中学校	1.8	1.0	0.8	1.9	2.8	△ 0.9	0.5	2.3	△ 1.8
高等学校	2.4	0.9	1.5	2.9	2.8	0.1	0.6	1.7	△ 1.1

表9 主な疾病・異常の被患率等の前年度比較（男女計）

（単位：％、ポイント）

区分	裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			耳疾患		
	令和3年度(A)	令和2年度(B)	差 (A-B)	令和3年度(C)	令和2年度(D)	差 (C-D)	令和3年度(E)	令和2年度(F)	差 (E-F)
幼稚園	23.6	17.4	6.2	1.5	0.5	1.0	1.7	2.1	△ 0.4
小学校	31.1	33.8	△ 2.7	2.1	2.4	△ 0.3	4.2	3.0	1.2
中学校	X	-	X	1.9	1.5	0.4	1.9	1.9	0.0
高等学校	-	-	-	0.6	1.2	△ 0.6	0.2	0.4	△ 0.2
区分	鼻・副鼻腔疾患			むし歯（う歯）			「せき柱・胸郭・四肢の状態」の疾病・異常		
	令和3年度(G)	令和2年度(H)	差 (G-H)	令和3年度(I)	令和2年度(J)	差 (I-J)	令和3年度(K)	令和2年度(L)	差 (K-L)
幼稚園	1.1	0.4	0.7	24.9	31.9	△ 7.0	0.2	0.2	0.0
小学校	5.1	2.4	2.7	39.6	38.7	0.9	0.2	0.3	△ 0.1
中学校	2.5	2.0	0.5	28.7	33.4	△ 4.7	0.8	0.7	0.1
高等学校	1.2	3.9	△ 2.7	34.9	36.8	△ 1.9	0.7	1.1	△ 0.4
区分	心臓の疾病・異常			蛋白検出			ぜん息		
	令和3年度(M)	令和2年度(N)	差 (M-N)	令和3年度(O)	令和2年度(P)	差 (O-P)	令和3年度(Q)	令和2年度(R)	差 (Q-R)
幼稚園	0.3	0.4	△ 0.1	0.2	0.3	△ 0.1	1.1	0.6	0.5
小学校	1.9	1.6	0.3	0.5	0.6	△ 0.1	1.9	1.9	0.0
中学校	1.8	2.1	△ 0.3	1.9	3.4	△ 1.5	0.5	1.1	△ 0.6
高等学校	2.4	2.0	0.4	2.9	3.4	△ 0.5	0.6	0.8	△ 0.2

Ⅲ 統計表

第1表 年齢別身長・体重の平均値および標準偏差（滋賀県）

区分	学校種別	学年	年齢	身長 (cm)		体重 (kg)		
				平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男子	幼稚園		5歳	110.6	5.03	19.1	2.67	
	小学校	1年生	6歳	116.8	5.08	21.6	3.47	
		2年生	7歳	123.0	4.96	24.4	3.88	
		3年生	8歳	128.3	5.23	27.3	5.08	
		4年生	9歳	134.0	5.56	30.9	6.07	
		5年生	10歳	139.2	5.76	34.5	6.78	
		6年生	11歳	146.2	7.44	38.7	8.10	
	中学校	1年生	12歳	152.7	7.61	44.1	10.11	
		2年生	13歳	160.8	7.27	49.5	9.46	
		3年生	14歳	165.7	6.62	54.1	10.06	
	高等学校	1年生	15歳	168.3	5.85	58.1	10.37	
		2年生	16歳	170.4	5.94	60.3	9.31	
		3年生	17歳	171.0	6.02	61.5	9.89	
	女子	幼稚園		5歳	109.8	4.86	18.8	2.58
		小学校	1年生	6歳	115.8	4.56	20.9	2.99
2年生			7歳	121.9	5.17	23.4	3.62	
3年生			8歳	127.4	5.54	26.6	4.96	
4年生			9歳	133.9	6.09	30.0	5.72	
5年生			10歳	140.5	6.45	34.2	6.55	
6年生			11歳	146.7	6.55	38.7	7.31	
中学校		1年生	12歳	152.3	5.64	43.9	7.39	
		2年生	13歳	154.9	5.42	46.9	7.53	
		3年生	14歳	156.8	5.27	49.7	7.79	
高等学校		1年生	15歳	157.7	5.24	51.3	7.74	
		2年生	16歳	157.9	5.37	51.9	7.25	
		3年生	17歳	158.0	5.44	52.0	7.24	

- (注) 1. 年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
 2. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

第2表-1 年度別 年齢別平均身長の推移 (滋賀県・男子)

(単位: cm)

区分	S31年度	S36	S41	S46	S51	S56	S61	H3	H8	H13	H18
幼稚園 5歳	106.1	107.2	108.9	109.5	109.6	110.2	110.5	111.1	110.7	111.1	110.6
小学校	6	111.2	112.1	114.2	114.5	115.4	115.8	116.6	116.6	116.7	116.6
	7	116.4	117.8	119.6	120.2	121.3	121.7	122.3	122.7	122.5	122.3
	8	121.7	123.2	124.7	125.0	126.9	127.0	127.7	128.1	128.4	128.5
	9	126.2	127.9	129.7	130.6	131.8	132.3	133.0	133.5	133.6	133.4
	10	130.7	132.5	134.5	134.8	137.4	137.7	138.0	139.4	138.6	138.8
	11	135.4	137.5	139.4	141.6	142.4	143.0	143.3	144.1	144.2	144.8
中学校	12	140.4	143.2	145.7	146.8	149.4	150.1	150.5	151.9	151.5	152.5
	13	146.5	149.6	153.1	154.1	156.8	157.8	157.9	159.1	159.2	160.5
	14	153.1	156.2	159.6	161.1	163.0	164.1	164.5	165.3	165.3	165.7
高等学校	15	160.1	161.9	164.6	165.4	167.0	168.6	167.9	168.1	168.9	168.5
	16	162.6	165.0	166.7	167.2	168.9	170.0	170.5	170.8	170.2	170.4
	17	164.5	166.4	167.8	168.4	169.9	170.4	171.5	170.9	171.3	171.2
区分	H23年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
幼稚園 5歳	110.4	110.7	110.3	110.3	110.4	110.0	110.3	110.4	110.3	111.2	110.6
小学校	6	116.7	116.5	117.0	116.6	116.8	116.7	116.4	117.0	116.7	117.6
	7	123.3	122.6	122.1	122.2	122.7	122.0	122.9	122.7	122.5	123.4
	8	128.4	129.0	128.1	128.0	128.3	128.1	128.3	128.6	128.2	128.9
	9	133.2	133.6	133.6	133.4	133.7	133.4	134.1	133.4	133.7	134.8
	10	139.1	138.4	138.8	138.9	138.6	139.0	139.0	139.2	139.4	139.9
	11	144.8	145.1	144.7	145.5	145.1	144.8	145.5	145.3	144.8	146.8
中学校	12	152.1	153.2	152.1	152.9	152.5	153.1	152.5	152.3	151.8	154.0
	13	158.7	159.9	159.7	160.2	160.0	159.5	159.5	159.6	159.5	160.9
	14	165.1	165.4	165.7	165.5	165.3	165.5	165.5	164.9	165.7	166.2
高等学校	15	168.5	168.8	168.8	168.7	168.9	168.7	168.5	168.7	169.4	168.6
	16	169.9	170.4	169.8	171.0	170.4	170.2	170.7	170.5	170.1	170.7
	17	171.2	171.3	171.0	171.1	170.8	171.8	171.1	171.2	170.8	170.3

第2表-2 年度別 年齢別平均身長の推移 (滋賀県・女子)

(単位: cm)

区分	S31年度	S36	S41	S46	S51	S56	S61	H3	H8	H13	H18	
幼稚園 5歳	105.1	106.2	107.7	108.7	108.8	109.5	110.0	110.1	110.0	110.4	110.1	
小学校	6	110.2	111.3	113.1	113.9	114.7	115.0	116.0	116.1	115.6	116.4	115.9
	7	115.4	116.8	118.5	119.9	120.5	121.0	120.9	121.6	121.8	121.9	121.4
	8	120.5	121.4	123.9	124.4	126.2	126.1	127.1	127.2	127.8	126.9	127.5
	9	125.0	127.1	129.5	130.0	131.5	131.8	133.0	133.3	133.7	133.3	133.5
	10	130.9	132.9	134.9	135.6	138.3	137.8	138.6	139.6	139.8	139.8	140.0
	11	136.2	139.1	141.5	142.8	144.6	144.8	144.9	145.9	146.5	147.2	146.9
中学校	12	142.0	145.1	147.1	148.1	150.3	150.8	150.9	151.5	152.3	152.0	152.1
	13	146.5	149.3	151.3	152.7	153.8	154.6	154.9	154.8	155.4	155.5	155.6
	14	150.2	151.5	153.5	155.2	155.7	156.6	156.8	157.1	157.5	157.3	157.1
高等学校	15	152.9	153.5	155.2	155.1	156.5	157.5	158.0	157.8	157.5	157.7	157.5
	16	153.6	154.3	155.7	155.0	156.9	157.5	158.0	158.0	158.3	158.2	158.5
	17	153.6	154.9	155.6	155.2	157.2	158.0	158.5	158.6	158.7	158.5	158.5
区分	H23年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
幼稚園 5歳	109.2	109.7	109.8	109.1	109.5	109.4	109.5	109.6	109.8	110.4	109.8	
小学校	6	115.9	115.7	115.7	115.7	115.7	115.5	115.6	115.6	115.5	116.9	115.8
	7	121.5	121.4	121.5	122.2	121.4	121.4	121.7	121.7	121.0	122.3	121.9
	8	127.3	127.0	127.5	127.2	127.3	127.5	127.2	127.3	127.0	128.4	127.4
	9	133.9	133.9	133.4	133.1	133.4	133.2	133.2	133.4	133.2	134.5	133.9
	10	140.6	140.2	140.4	140.1	139.9	140.0	139.6	140.0	140.1	141.0	140.5
	11	147.5	146.5	146.9	147.3	146.6	146.9	146.7	146.8	147.0	147.6	146.7
中学校	12	152.0	152.2	151.7	152.2	151.6	152.0	151.6	152.0	151.7	152.4	152.3
	13	155.3	155.5	155.5	155.1	155.4	155.4	155.2	155.1	154.9	155.4	154.9
	14	157.0	157.0	157.0	157.0	156.8	157.1	156.9	156.9	156.6	156.8	156.8
高等学校	15	157.7	157.9	157.5	157.4	157.9	157.6	157.4	156.9	157.1	157.3	157.7
	16	158.1	158.0	157.7	158.0	157.6	158.1	157.7	157.9	158.1	157.9	157.9
	17	158.4	158.7	158.1	158.1	158.4	158.3	158.1	158.4	158.1	158.4	158.0

第2表-3 年度別年齢別平均体重の推移（滋賀県・男子）

(単位：kg)

区分	S31年度	S36	S41	S46	S51	S56	S61	H3	H8	H13	H18	
幼稚園	5歳	17.4	17.6	18.2	18.3	18.5	18.9	18.9	19.3	19.1	19.1	18.7
小学校	6	18.9	19.1	19.7	19.7	20.9	20.7	21.1	21.3	21.5	21.5	21.3
	7	20.9	21.4	22.1	22.4	23.1	23.2	23.6	24.1	24.2	24.1	24.2
	8	23.1	23.5	24.6	24.5	25.8	26.1	26.0	26.8	27.5	27.8	27.0
	9	25.4	25.8	27.0	27.7	28.5	29.1	29.5	29.9	30.9	30.4	30.6
	10	27.6	28.3	29.5	30.5	32.2	32.7	32.6	34.2	34.2	34.4	33.3
	11	30.5	31.3	32.6	35.0	35.5	35.6	36.4	37.1	37.2	37.9	38.5
中学校	12	33.8	35.3	37.1	38.3	40.7	40.9	42.1	43.1	43.1	44.2	43.3
	13	38.6	40.3	42.7	44.0	46.2	46.9	46.8	48.5	49.1	50.2	49.1
	14	43.5	45.6	48.4	50.2	51.4	52.1	53.6	53.8	53.8	54.7	54.0
高等学校	15	49.5	51.5	53.3	55.4	56.2	58.0	58.0	58.7	58.8	59.5	60.6
	16	52.7	54.9	56.4	57.0	58.0	59.7	60.6	61.2	60.7	61.1	62.9
	17	55.4	57.3	58.4	58.7	60.3	60.6	62.3	62.1	62.4	62.7	64.6
区分	H23年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
幼稚園	5歳	18.7	18.7	18.6	18.6	18.7	18.6	18.7	18.8	18.6	19.1	19.1
小学校	6	21.3	21.0	21.5	21.1	21.0	21.1	21.6	21.6	21.3	21.8	21.6
	7	24.2	23.6	23.4	23.4	23.9	23.7	24.4	23.8	24.0	24.6	24.4
	8	26.9	27.3	26.5	26.4	26.8	26.8	26.8	27.2	27.1	27.9	27.3
	9	29.7	29.8	29.9	29.6	30.1	29.6	30.3	29.8	30.1	31.7	30.9
	10	33.4	32.8	33.2	33.1	32.9	33.3	33.4	34.1	33.7	35.0	34.5
	11	37.8	37.6	37.2	38.2	37.6	37.1	37.7	37.3	37.6	39.2	38.7
中学校	12	43.1	44.3	43.0	43.6	42.9	43.2	42.8	43.0	42.4	44.3	44.1
	13	47.1	48.4	48.2	48.8	48.0	47.8	48.1	48.1	47.6	49.6	49.5
	14	53.7	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.1	53.9	54.6	54.1
高等学校	15	59.1	58.0	58.5	58.0	59.0	59.4	58.0	57.9	59.5	57.2	58.1
	16	60.9	60.3	60.6	61.8	61.0	60.5	60.3	60.6	60.2	60.0	60.3
	17	62.9	64.1	62.9	62.9	62.0	63.1	62.8	63.1	62.4	62.3	61.5

第2表-4 年度別年齢別平均体重の推移（滋賀県・女子）

（単位：kg）

区分	S31年度	S36	S41	S46	S51	S56	S61	H3	H8	H13	H18	
幼稚園	5歳	16.8	17.1	17.5	17.8	18.1	18.4	18.7	18.8	18.7	18.7	18.6
小学校	6	18.5	18.8	19.3	19.3	20.1	20.3	20.7	21.0	21.1	21.2	21.0
	7	20.4	20.7	21.4	22.1	22.6	22.7	22.9	23.2	23.6	23.7	23.2
	8	22.6	23.0	23.8	24.2	25.5	25.2	26.0	26.2	26.8	26.2	26.2
	9	24.5	25.5	26.6	27.2	28.4	28.3	29.3	29.6	30.5	29.6	30.3
	10	28.0	28.7	29.8	30.5	32.3	32.1	32.9	33.7	34.5	33.6	33.2
	11	31.6	32.8	34.2	35.2	37.1	37.2	37.1	37.9	39.0	39.5	38.6
中学校	12	35.6	37.2	39.2	39.8	42.2	42.4	43.0	43.0	44.3	44.0	43.6
	13	40.2	42.5	43.9	44.7	46.2	46.3	47.3	47.0	47.6	47.7	47.1
	14	44.3	45.5	47.3	49.2	49.0	49.5	49.7	49.9	50.5	50.7	50.3
高等学校	15	46.7	48.6	49.7	50.5	51.7	52.3	52.6	52.5	52.3	52.2	52.6
	16	48.6	50.7	51.5	52.5	52.7	52.8	53.6	52.9	53.6	53.2	53.9
	17	49.5	51.1	52.5	51.9	53.2	53.4	53.6	54.2	54.1	53.5	53.5
区分	H23年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
幼稚園	5歳	18.2	18.4	18.4	18.1	18.4	18.3	18.3	18.2	18.5	18.7	18.8
小学校	6	20.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	21.5	20.9
	7	23.3	23.2	23.1	23.4	23.0	23.1	23.3	23.3	23.2	24.0	23.4
	8	26.1	25.9	26.0	26.2	26.0	26.0	25.9	26.2	25.9	27.0	26.6
	9	30.0	29.6	29.2	29.1	29.3	29.1	29.6	29.5	29.3	30.3	30.0
	10	33.9	33.5	33.8	33.3	33.2	33.0	32.8	34.0	33.5	35.0	34.2
	11	39.1	38.3	38.2	38.9	38.3	38.5	38.4	38.5	38.6	38.9	38.7
中学校	12	42.9	43.2	42.9	42.8	42.0	42.4	42.5	43.2	42.9	43.8	43.9
	13	46.4	46.6	46.8	46.6	46.7	47.0	46.7	46.4	46.4	47.4	46.9
	14	49.0	49.5	49.6	49.6	49.3	49.4	49.6	49.4	49.2	49.7	49.7
高等学校	15	51.0	52.2	51.2	51.7	51.4	51.8	51.7	50.8	51.6	50.6	51.3
	16	52.3	52.2	51.6	52.7	52.1	53.0	52.5	52.0	52.8	52.2	51.9
	17	52.7	53.2	52.5	52.6	53.1	53.3	53.1	52.8	52.7	52.8	52.0

第3表-1 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男女計）

単位（％）

区分	計	視力								裸眼視力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔											
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力							計	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常			
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満								計	処完了者	未処置者								
幼稚園	5歳	100.0	75.8	15.2	5.4	0.7	0.6	1.0	1.0	0.1	23.6	16.3	6.5	0.8	1.5	...	1.7	1.1	-	24.9	9.2	15.6	5.5	0.3	0.4	0.8	2.4
小学校	計	100.0	68.2	9.5	8.6	4.3	0.6	0.5	1.9	6.5	31.1	9.9	10.5	10.7	2.1	0.5	4.2	5.1	0.5	39.6	20.2	19.4	7.7	0.1	4.9	3.0	7.3
	6歳	100.0	79.2	14.4	4.7	0.9	0.1	0.2	0.5	0.2	20.8	14.5	5.1	1.1	2.6	0.6	7.7	6.1	1.2	35.1	14.0	21.1	5.3	0.5	1.7	1.3	6.6
	7歳	100.0	77.4	9.0	8.6	3.0	0.5	0.3	0.4	0.8	22.1	9.4	8.9	3.8	1.7	0.6	3.7	4.9	0.2	40.1	18.5	21.5	7.8	-	5.1	3.3	5.2
	8歳	100.0	73.5	8.3	8.8	4.1	0.6	0.4	1.7	2.7	25.9	8.6	10.5	6.8	2.0	0.5	3.3	4.8	0.5	46.2	23.9	22.3	9.9	-	5.2	3.0	5.6
	9歳	100.0	66.5	8.6	9.7	6.7	0.3	0.4	1.9	5.9	33.2	9.0	11.6	12.6	2.3	...	3.5	5.2	0.1	47.6	25.6	21.9	8.8	0.1	5.7	3.5	7.5
	10歳	100.0	62.7	5.5	11.2	4.2	0.6	0.6	3.4	11.8	36.7	6.1	14.6	16.0	2.1	0.3	3.8	4.7	0.4	40.4	22.3	18.1	7.0	0.0	6.2	3.5	9.6
中学校	計	100.0	51.3	11.3	8.3	6.4	1.6	0.9	3.6	16.6	47.1	12.2	11.9	23.1	2.1	...	3.3	4.9	0.5	28.4	16.9	11.6	7.5	0.2	5.2	3.4	9.2
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.9	0.2	1.9	2.5	0.4	28.7	17.9	10.9	10.0	0.1	3.7	4.6	5.0
	13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	0.2	3.0	3.8	0.5	27.6	17.4	10.2	10.8	0.0	3.6	4.8	7.6
	14歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.4	...	1.4	1.9	0.2	27.2	16.4	10.8	9.3	0.1	3.7	4.5	4.5
高等学校	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.2	1.2	0.1	34.9	21.6	13.3	4.7	0.1	4.7	2.4	1.1
	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.3	0.3	1.4	0.2	30.2	17.8	12.4	3.6	0.0	2.7	2.0	1.5
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	...	0.2	1.4	0.1	34.0	21.3	12.7	4.7	0.0	4.6	1.6	0.9
高等学校	17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.2	0.8	0.2	40.5	25.6	14.9	5.8	0.2	6.6	3.6	0.9

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		喪失歯数	むし歯（う歯）			ぜい息			腎臓疾患	言語障害							そ疾病・他異常			
			計	処置歯数	未処置数															
																		計	処置数	未処置数
幼稚園	5歳	0.1	0.2	1.9	0.3	0.3	...	0.2	...	1.1	0.1	0.1	1.3	
小学校	計	0.8	0.2	2.8	0.4	0.1	-	1.9	4.8	0.5	0.1	1.9	0.2	0.2	4.3	
	6歳	0.3	0.2	2.7	0.5	0.4	-	2.1	4.8	0.2	0.1	1.7	0.2	0.4	5.6	
	7歳	0.5	0.2	2.9	0.4	0.1	-	1.5	...	0.2	0.0	1.6	0.3	0.2	3.9	
	8歳	1.2	0.3	2.9	0.5	0.1	-	1.4	...	0.1	0.0	2.8	0.1	0.2	3.8	
	9歳	0.8	0.1	2.3	0.3	0.1	-	2.5	...	0.4	0.0	2.1	0.2	0.2	3.9	
	10歳	0.8	0.1	2.8	0.3	0.1	-	1.6	...	0.5	0.1	1.7	0.2	0.2	3.9	
中学校	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.8	1.5	0.1	-	1.8	5.1	1.9	0.1	0.5	0.3	0.2	3.4	
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.9	1.3	0.2	-	1.5	5.1	1.7	0.1	0.5	0.3	0.3	3.4	
	13歳	0.2	0.7	1.6	0.2	0.0	-	1.8	...	2.3	0.2	0.4	0.3	0.1	3.5	
	14歳	0.1	0.7	1.5	0.0	0.1	-	2.0	...	1.7	0.1	0.5	0.2	0.2	3.4	
高等学校	計	0.1	0.7	1.4	0.1	...	-	2.4	4.9	2.9	0.1	0.6	0.5	0.0	2.1	
	15歳	0.2	0.7	1.3	0.2	...	-	2.2	4.9	3.7	0.2	0.5	0.8	-	2.3	
	16歳	0.1	0.8	1.3	0.1	2.3	...	2.9	0.1	0.6	0.2	0.0	2.2	
高等学校	17歳	0.1	0.7	1.5	0.1	2.6	...	2.2	0.2	0.7	0.4	0.0	1.9	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3表-2 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男子計）

単位（％）

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼	眼	視	力	眼の疾病・異常	難	聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔														
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満								計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難	聴	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常
																											計	処完了者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	72.3	17.7	6.2	0.6	0.6	1.6	0.8	0.2	27.1	19.3	7.0	0.8	2.3	…	1.6	1.3	-	25.4	9.3	16.1	5.3	0.2	0.5	0.6	2.4							
小学校	計	100.0	72.0	8.3	7.4	3.8	0.5	0.5	2.1	5.3	27.4	8.8	9.6	9.1	2.2	0.4	4.3	6.7	0.5	40.9	20.3	20.6	7.5	0.1	5.6	3.3	7.3							
	6歳	100.0	80.5	13.6	4.2	1.0	0.1	0.1	0.4	0.1	19.4	13.7	4.6	1.1	2.7	0.8	7.8	8.1	0.7	36.8	14.4	22.3	4.4	0.5	2.0	1.4	6.4							
	7歳	100.0	78.5	8.5	8.1	2.4	0.8	0.2	0.5	1.0	20.7	8.7	8.6	3.4	1.7	0.3	3.9	6.9	0.3	40.9	18.1	22.8	7.0	-	5.1	3.4	5.2							
	8歳	100.0	72.5	7.2	9.8	3.9	1.0	0.4	2.2	3.0	26.5	7.6	12.0	7.0	1.9	0.5	2.8	6.5	0.7	47.1	24.1	23.0	9.6	-	6.3	3.4	5.3							
	9歳	100.0	74.6	4.8	8.4	4.6	0.2	0.7	2.2	4.5	25.2	5.5	10.6	9.1	2.8	…	3.2	7.2	0.1	49.1	25.8	23.3	8.6	-	6.6	3.9	7.3							
	10歳	100.0	67.6	4.5	9.2	4.2	0.5	0.3	4.1	9.4	31.8	4.8	13.3	13.7	2.4	0.2	4.6	5.7	0.4	42.6	22.0	20.6	7.8	0.0	7.1	3.8	9.4							
中学校	計	100.0	59.0	11.5	4.7	6.2	0.6	1.1	3.3	13.6	40.4	12.6	8.0	19.8	1.9	…	3.7	6.1	0.6	29.0	17.0	11.9	7.6	-	6.3	3.7	10.0							
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.2	2.1	3.0	0.3	27.7	17.0	10.7	10.3	0.1	4.6	5.7	5.5							
	13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	0.1	3.3	4.6	0.6	26.6	16.5	10.0	10.6	0.0	4.7	6.1	8.7							
	14歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	…	1.6	2.4	0.1	26.4	16.0	10.5	9.9	0.1	4.5	5.2	4.5							
高等学校	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.3	0.2	1.4	0.1	34.9	19.7	15.2	4.6	0.1	5.6	3.3	1.1							
	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.3	0.3	1.5	0.2	29.8	16.4	13.5	3.4	0.1	3.8	2.6	1.4							
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	…	0.3	1.7	0.1	33.9	19.1	14.8	4.9	0.1	4.8	2.3	1.1							
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	0.2	0.9	0.1	40.8	23.5	17.3	5.5	0.1	8.2	4.8	0.8								

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数				栄	せ	四	皮膚疾患		結	結	心	心	蛋	尿	その他の疾病・異常										
		喪失歯数	むし歯（う歯）						養	き							肢	皮	結	心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	そ
			計	処	未																						
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.1	0.2	3.2	0.2	…	…	0.2	…	-	…	1.2	0.1	0.1	1.3							
小学校	計	…	…	…	…	…	1.0	0.2	3.1	0.4	0.1	-	2.0	5.4	0.2	0.0	2.3	0.2	0.2	4.9							
	6歳	…	…	…	…	…	0.4	0.0	3.4	0.5	0.4	-	2.4	5.4	0.1	-	2.1	0.2	0.5	6.6							
	7歳	…	…	…	…	…	0.7	0.2	3.1	0.1	0.2	-	1.3	…	0.1	0.0	2.1	0.2	0.2	4.2							
	8歳	…	…	…	…	…	1.6	0.2	3.3	0.5	0.1	-	1.5	…	0.1	0.0	3.3	0.2	0.3	4.4							
	9歳	…	…	…	…	…	1.0	0.2	2.6	0.4	0.1	-	2.6	…	0.2	0.0	2.7	0.2	0.2	4.3							
	10歳	…	…	…	…	…	1.1	0.1	3.0	0.5	0.1	-	1.9	…	0.1	-	2.1	0.2	0.1	4.5							
中学校	計	…	…	…	…	…	1.4	0.2	3.5	0.2	0.1	-	2.5	…	0.6	0.1	1.7	0.2	0.2	5.5							
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.8	1.5	0.1	0.1	-	1.8	5.2	2.2	0.2	0.6	0.2	0.2	3.8							
	13歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.8	1.3	0.0	0.1	-	1.5	5.2	1.7	0.1	0.7	0.2	0.3	3.7							
	14歳	…	…	…	…	…	0.2	0.9	1.4	0.3	0.1	-	2.2	…	2.9	0.2	0.5	0.3	0.2	4.1							
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.1	0.6	1.7	0.1	0.1	-	1.8	…	2.1	0.1	0.7	0.2	0.2	3.8							
	15歳	…	…	…	…	…	0.2	0.6	1.5	0.1	…	-	2.7	4.8	3.8	0.2	0.6	0.7	0.0	2.1							
	16歳	…	…	…	…	…	0.3	0.5	1.5	0.1	…	-	2.6	4.8	4.9	0.3	0.5	1.3	-	2.0							
17歳	…	…	…	…	…	0.1	0.7	1.4	0.1	…	…	2.5	…	4.1	0.1	0.6	0.3	0.0	2.2								
17歳	…	…	…	…	…	0.1	0.6	1.4	0.1	…	…	2.9	…	2.5	0.3	0.6	0.5	-	1.9								

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3表-3 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・女子計）

単位（％）

区分	計	視力								裸眼視力	視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	79.3	12.7	4.7	0.9	0.7	0.5	1.3	-	20.0	13.2	5.9	0.9	0.8	...	1.9	0.8	-	24.3	9.1	15.2	5.7	0.4	0.3	1.0	2.3
小学校	計	100.0	64.3	10.7	9.8	4.8	0.7	0.5	1.7	7.6	35.0	11.2	11.5	12.4	2.0	0.6	4.0	3.4	0.5	38.2	20.2	18.1	8.0	0.1	4.1	2.7	7.3
	6歳	100.0	77.8	15.3	5.2	0.7	0.0	0.2	0.5	0.3	22.2	15.5	5.7	1.0	2.6	0.5	7.6	3.9	1.8	33.2	13.4	19.8	6.4	0.4	1.4	1.3	6.8
	7歳	100.0	76.2	9.5	9.1	3.7	0.1	0.5	0.2	0.6	23.6	10.0	9.3	4.3	1.6	0.8	3.5	2.8	0.1	39.1	19.0	20.1	8.7	-	5.0	3.2	5.2
	8歳	100.0	74.6	9.4	7.8	4.3	0.1	0.4	1.1	2.4	25.3	9.7	8.9	6.7	2.0	0.5	3.8	3.1	0.2	45.3	23.7	21.6	10.2	-	4.1	2.6	5.8
	9歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	...	3.8	3.1	0.2	46.0	25.4	20.5	8.9	0.1	4.8	3.2	7.7
	10歳	100.0	57.4	6.6	13.4	4.2	0.7	0.9	2.6	14.3	41.9	7.5	15.9	18.5	1.8	0.5	3.0	3.7	0.5	38.0	22.6	15.4	6.1	-	5.2	3.1	9.9
中学校	計	100.0	43.3	11.0	12.0	6.7	2.6	0.7	3.9	19.8	54.0	11.7	15.9	26.5	2.4	...	2.8	3.7	0.3	27.9	16.7	11.2	7.5	0.3	4.1	3.0	8.4
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.2	1.6	2.1	0.4	29.8	18.8	11.0	9.7	0.1	2.7	3.4	4.6
	13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.1	0.2	2.7	2.9	0.5	28.7	18.3	10.4	11.0	-	2.5	3.5	6.5
	14歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.2	...	1.1	1.4	0.3	28.0	16.8	11.2	8.6	0.1	2.8	3.7	4.5
高等学校	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	1.0	0.2	35.0	23.6	11.4	4.8	0.1	3.6	1.5	1.1
	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.4	1.3	0.2	30.6	19.3	11.3	3.9	-	1.5	1.3	1.5
	16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	...	0.1	1.1	0.0	34.1	23.6	10.4	4.4	0.0	4.5	0.9	0.8
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	40.2	27.8	12.4	6.2	0.2	4.8	2.3	0.9	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		喪失歯数	むし歯（う歯）			ぜい息			腎臓疾患	言語障害							そ疾病・他異常			
			計	処置歯数	未処置数															
																		計	処置数	未処置数
幼稚園	5歳	0.1	0.2	0.6	0.4	0.3	...	0.4	...	0.9	-	0.1	1.2	
小学校	計	0.5	0.2	2.5	0.4	0.1	-	1.7	4.1	0.8	0.1	1.4	0.2	0.2	3.7	
	6歳	0.2	0.3	2.0	0.6	0.3	-	1.7	4.1	0.3	0.1	1.2	0.1	0.2	4.4	
	7歳	0.3	0.2	2.7	0.7	0.1	-	1.7	...	0.3	0.0	1.0	0.4	0.1	3.6	
	8歳	0.8	0.3	2.5	0.6	0.1	-	1.3	...	0.2	0.1	2.4	0.1	0.2	3.3	
	9歳	0.6	0.1	2.0	0.2	0.1	-	2.4	...	0.8	0.1	1.5	0.3	0.3	3.5	
	10歳	0.6	0.1	2.6	0.2	0.1	-	1.4	...	0.9	0.1	1.2	0.3	0.3	3.3	
中学校	計	0.5	0.4	2.8	0.1	0.1	-	1.5	...	2.0	0.3	1.2	0.2	0.1	4.1	
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.4	0.2	0.1	0.8	1.4	0.1	-	1.7	5.0	1.5	0.1	0.3	0.3	0.2	3.0	
	13歳	0.5	0.0	0.5	0.4	0.2	-	1.0	1.2	0.3	0.1	-	1.5	5.0	1.7	0.1	0.4	0.3	3.2	
	14歳	0.1	0.5	1.8	0.1	0.0	-	1.5	...	1.6	0.1	0.2	0.2	0.1	2.9	
高等学校	計	0.1	0.8	1.3	-	0.1	-	2.2	...	1.2	0.1	0.4	0.3	0.1	2.9	
	15歳	0.1	0.9	1.3	0.2	...	-	2.1	4.9	1.9	0.1	0.6	0.2	0.0	2.2	
	16歳	0.2	1.0	1.1	0.2	...	-	1.8	4.9	2.3	0.1	0.4	0.1	-	2.5	
17歳	0.1	0.8	1.2	0.2	2.1	...	1.7	0.1	0.5	0.2	-	2.2		
17歳	0.1	0.8	1.6	0.1	2.3	...	1.7	0.0	0.8	0.3	0.0	1.9		

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第4表 年齢別身長・体重の平均値および標準偏差（全国）

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)					
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差				
男	幼稚園	5 歳	111.0	4.87	19.3	2.79		
		小学校	6 歳	116.7	4.92	21.7	3.50	
			7	122.6	5.22	24.5	4.38	
	8		128.3	5.48	27.7	5.48		
	9		133.8	5.76	31.3	6.63		
	10		139.3	6.37	35.1	7.82		
	中学校	11	145.9	7.27	39.6	8.98		
		12 歳	153.6	7.94	45.2	10.17		
		13	160.6	7.34	50.0	10.31		
	高等学校	14	165.7	6.47	54.7	10.36		
		15 歳	168.6	5.93	59.0	11.00		
		16	169.8	5.88	60.5	10.54		
		17	170.8	5.90	62.4	10.45		
	女	幼稚園	5 歳	110.1	4.86	19.0	2.74	
			小学校	6 歳	115.8	4.98	21.2	3.33
				7	121.8	5.22	23.9	4.08
		8		127.6	5.68	27.0	5.03	
9		134.1		6.40	30.6	6.07		
10		140.9		6.83	35.0	7.20		
中学校		11	147.3	6.47	39.8	7.78		
		12 歳	152.1	5.78	44.4	8.01		
		13	155.0	5.35	47.6	7.62		
高等学校		14	156.5	5.34	50.0	7.67		
		15 歳	157.3	5.36	51.3	7.79		
		16	157.7	5.46	52.3	7.77		
		17	158.0	5.39	52.5	7.70		

(注) 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm~0.07cm、
体重0.03~0.11kgである。

第5表 年齢別疾病・異常被患率等 (全国)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔										
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満			0.3 未 満	耳 疾 患	鼻 疾 患	咽 頭 疾 患	むし歯(う歯)		歯 列 閉 鎖	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ の 他 の 疾 病 の 異 常				
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満										計	処 置 者					未 処 置 者			
計	幼稚園	5歳	100.00	74.74	17.05	5.72	0.43	0.45	0.57	0.83	0.22	24.81	17.62	6.54	0.64	1.48	...	2.00	2.96	0.61	26.49	11.07	15.42	4.61	0.08	0.84	0.30	1.96
		計	100.00	62.22	11.42	10.81	4.46	0.91	1.13	2.88	6.18	36.87	12.54	13.69	10.64	5.13	0.58	6.76	11.87	0.89	39.04	20.62	18.42	4.85	0.12	3.40	1.97	6.83
	小学校	6歳	100.00	76.45	13.88	6.33	1.02	0.50	0.57	0.78	0.46	23.04	14.45	7.12	1.48	5.24	0.67	10.47	12.41	1.32	33.05	13.96	19.09	3.06	0.09	1.44	0.74	6.03
		7歳	100.00	71.22	12.82	9.40	2.98	0.69	0.69	1.10	1.10	28.09	13.51	10.50	4.08	4.87	0.63	7.32	11.34	1.01	40.26	19.84	20.42	4.94	0.10	2.83	1.43	5.47
		8歳	100.00	65.74	11.39	11.23	4.81	0.87	0.99	1.96	3.01	33.39	12.38	13.19	7.82	5.01	0.58	6.67	12.03	0.88	46.03	24.41	21.62	5.21	0.10	3.58	1.96	5.50
		9歳	100.00	58.68	11.13	12.17	5.70	1.04	1.21	3.28	6.77	40.27	12.34	15.46	12.47	5.45	...	5.90	12.79	0.81	45.59	25.50	20.09	5.35	0.12	4.08	2.35	7.56
		計	100.00	53.65	10.09	12.85	6.11	1.08	1.43	4.26	10.53	45.27	11.52	17.11	16.64	5.35	0.45	5.91	12.31	0.75	39.26	22.45	16.81	5.30	0.15	4.23	2.59	8.48
	中学校	10歳	100.00	48.73	9.38	12.62	5.91	1.24	1.82	5.69	14.61	50.03	11.19	18.32	20.52	4.85	...	4.48	10.35	0.62	30.13	17.38	12.75	5.19	0.16	4.10	2.68	7.81
		計	100.00	38.63	10.11	14.30	7.61	1.09	1.72	5.92	20.61	60.28	11.83	20.22	28.23	4.84	0.30	4.89	10.06	0.49	30.38	18.04	12.33	5.31	0.38	4.61	4.14	4.03
		12歳	100.00	41.62	10.76	14.17	8.13	0.97	1.68	5.34	17.32	57.41	12.45	19.51	25.45	5.26	0.30	6.25	11.39	0.62	28.33	16.73	11.60	5.38	0.33	4.39	3.71	5.44
		13歳	100.00	37.67	10.23	15.86	7.77	1.07	1.60	5.75	20.05	61.26	11.83	21.61	27.82	4.63	...	4.36	9.62	0.50	29.66	17.72	11.94	5.19	0.37	4.69	4.33	3.79
		計	100.00	36.61	9.34	12.87	6.95	1.24	1.88	6.66	24.44	62.15	11.22	19.53	31.40	4.62	0.29	4.06	9.20	0.36	33.13	19.67	13.46	5.36	0.46	4.74	4.37	2.86
	高等学校	14歳	100.00	34.38	10.34	14.22	7.89	1.21	1.29	5.38	25.30	64.41	11.63	19.60	33.18	3.35	0.25	2.51	8.81	0.24	39.77	24.12	15.65	4.46	0.45	4.18	4.04	1.17
		計	100.00	33.60	11.51	16.61	8.11	1.03	1.07	4.85	23.23	65.37	12.57	21.45	31.34	3.62	0.25	3.35	9.19	0.25	34.85	21.10	13.75	4.37	0.43	4.02	3.94	1.25
		15歳	100.00	32.36	9.24	13.10	8.46	1.20	1.35	6.49	27.81	66.44	10.58	19.59	36.27	3.28	...	2.10	9.09	0.27	39.88	24.16	15.72	4.65	0.39	4.22	4.08	1.14
		16歳	100.00	37.11	10.27	12.97	7.11	1.38	1.45	4.81	24.90	61.51	11.72	17.79	32.01	3.17	0.25	2.07	8.13	0.20	44.52	27.05	17.47	4.38	0.52	4.29	4.10	1.12
		計	100.00	37.11	10.27	12.97	7.11	1.38	1.45	4.81	24.90	61.51	11.72	17.79	32.01	3.17	0.25	2.07	8.13	0.20	44.52	27.05	17.47	4.38	0.52	4.29	4.10	1.12
男	幼稚園	5歳	100.00	74.57	17.58	5.75	0.49	0.32	0.41	0.68	0.21	25.11	17.99	6.42	0.70	1.43	...	2.07	3.72	0.70	27.13	11.09	16.04	4.27	0.04	0.91	0.30	1.99
		計	100.00	65.11	10.91	10.15	4.07	0.83	1.03	2.52	5.37	34.05	11.94	12.68	9.44	5.47	0.48	6.82	14.40	0.98	40.43	21.33	19.10	4.68	0.11	3.91	2.21	6.74
	小学校	6歳	100.00	76.88	13.45	6.32	1.12	0.49	0.54	0.73	0.48	22.64	13.99	7.05	1.60	5.58	0.61	10.34	14.86	1.42	34.10	14.44	19.66	2.64	0.08	1.46	0.73	5.86
		7歳	100.00	72.75	12.14	9.03	2.80	0.62	0.61	0.97	1.07	26.63	12.75	10.00	3.87	5.25	0.50	7.32	13.54	1.16	41.69	20.58	21.11	4.75	0.09	3.04	1.53	5.35
		8歳	100.00	68.69	10.50	10.45	4.14	0.80	0.90	1.74	2.79	30.52	11.40	12.19	6.93	5.28	0.43	6.63	14.82	1.03	47.02	24.94	22.08	5.08	0.10	4.05	2.12	5.23
		9歳	100.00	62.11	10.68	11.18	5.10	0.94	1.07	2.79	6.13	36.94	11.75	13.97	11.22	5.92	...	5.89	15.66	0.88	47.33	26.53	20.80	5.25	0.11	4.76	2.62	7.12
		計	100.00	57.57	9.78	11.86	5.55	0.99	1.20	3.72	9.33	41.44	10.98	15.57	14.88	5.57	0.37	6.00	15.09	0.82	41.32	23.51	17.81	5.20	0.14	5.08	2.94	8.37
	中学校	10歳	100.00	53.69	9.10	11.87	5.54	1.13	1.80	5.00	11.88	45.18	10.90	16.86	17.41	5.21	...	4.88	12.42	0.64	31.24	17.83	13.41	5.09	0.16	4.93	3.20	8.34
		計	100.00	42.97	10.53	14.06	7.36	0.98	1.52	4.73	17.85	56.05	12.05	18.78	25.22	5.23	0.27	5.45	11.39	0.51	29.05	16.99	12.06	5.20	0.34	5.67	5.07	4.38
		12歳	100.00	46.18	10.98	13.30	7.10	0.80	1.47	4.74	15.42	53.01	12.44	18.04	22.53	5.72	0.27	7.02	13.32	0.69	27.50	16.01	11.49	5.28	0.30	5.34	4.39	6.09
		13歳	100.00	43.29	10.61	15.57	7.76	0.97	1.32	4.96	15.52	55.73	11.93	20.53	23.27	5.01	...	4.87	10.60	0.46	28.25	16.71	11.54	5.11	0.31	5.78	5.30	4.08
		計	100.00	39.45	10.00	13.28	7.23	1.18	1.77	4.48	22.60	59.37	11.78	17.76	29.83	4.98	0.27	4.46	10.26	0.37	31.39	18.24	13.14	5.22	0.39	5.89	5.51	2.99
	高等学校	14歳	100.00	34.29	11.63	16.09	8.75	0.95	1.15	5.14	21.99	64.75	12.78	21.24	30.74	3.83	0.23	2.91	9.41	0.26	38.07	22.21	15.85	4.29	0.35	5.06	4.93	1.25
		計	100.00	32.46	13.33	19.73	9.30	0.78	0.90	4.26	19.25	66.76	14.23	23.99	28.55	4.15	0.22	4.00	10.20	0.27	33.02	19.32	13.70	4.15	0.33	4.83	4.70	1.34
		15歳	100.00	33.46	10.19	14.52	9.01	1.12	1.15	6.21	24.34	65.42	11.35	20.73	33.35	3.66	...	2.30	9.31	0.28	38.40	22.56	15.84	4.50	0.31	5.09	4.99	1.23
		16歳	100.00	36.90	11.39	14.10	7.96	0.95	1.39	4.96	22.35	62.14	12.78	19.06	30.31	3.67	0.23	2.40	8.71	0.22	42.73	24.74	17.99	4.23	0.41	5.25	5.09	1.19
		計	100.00	36.90	11.39	14.10	7.96	0.95	1.39	4.96	22.35	62.14	12.78	19.06	30.31	3.67	0.23	2.40	8.71	0.22	42.73	24.74	17.99	4.23	0.41	5.25	5.09	1.19
女	幼稚園	5歳	100.00	74.91	16.51	5.68	0.37	0.59	0.73	0.98	0.22	24.50	17.24	6.67	0.59	1.52	...	1.93	2.19	0.51	25.84	11.05	14.79	4.96	0.12	0.78	0.30	1.92
		計	100.00	59.18	11.94	11.50	4.86	0.99	1.23	3.26	7.04	39.83	13.17	14.76	11.90	4.77	0.69	6.70	9.22	0.80	37.58	19.87	17.71	5.03	0.13	2.86	1.72	6.93
	小学校	6歳	100.00	76.01	14.33	6.35	0.92	0.52	0.60	0.84	0.43	23.47	14.94	7.18	1.35	4.88	0.74	10.60	9.84	1.21	31.94	13.46	18.48	3.49	0.09	1.42	0.75	6.21
		7歳	100.00	69.63	13.53	9.78	3.17	0.75	0.78	1.23	1.13	29.62	14.31	11.02	4.29	4.47	0.75	7.31	9.03	0.85	38.77	19.07	19.70	5.14	0.12	2.61	1.33	5.59
		8歳	100.00	62.66	12.31	12.05	5.51	0.95	1.08	2.18	3.25	36.39	13.40	14.23	8.76	4.73	0.74	6.72	9.12	0.72	45.00	23.86	21.14	5.35	0.11	3.09	1.79	5.78
		9歳	100.00	55.10	11.60	13.21	6.33	1.15	1.36	3.80	7.45	43.75	12.96	17.01	13.78	4.96	...	5.92	9.78	0.75	43.78	24.43	19.35	5.46	0.12	3.37	2.06	8.01
		計	100.00	49.52	10.40	13.90	6.69	1.18	1.68	4.84	11.79	49.30	12.08	18.73	18.49	5.12	0.53	5.80										

単位 (%)

計	永久歯の1人当たり 平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ・ き四 柱肢 ・の 胸状 郭態	皮膚疾患		結核 検査 の対 象者 の密 着者	結 核	心疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分
	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯) 計		未 処 置 歯 数 (本)			ア ト ピー 性 皮 膚 炎	そ の 他 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ の 他 疾 病 ・ 異 常	
		処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)																
...	0.28	0.17	1.75	1.01	0.34	...	0.66	...	1.48	0.06	0.49	1.53	5歳幼稚園
...	1.80	0.79	3.20	0.45	0.10	0.00	0.83	2.50	0.87	0.07	3.27	0.23	0.46	4.91	計
...	0.94	0.49	3.03	0.56	0.34	0.00	1.01	2.50	0.50	0.05	3.32	0.21	0.73	4.53	小
...	1.28	0.56	3.12	0.45	0.07	0.00	0.82	...	0.50	0.05	3.46	0.18	0.68	4.68	6歳
...	1.82	0.67	3.23	0.47	0.05	0.00	0.77	...	0.57	0.06	3.33	0.23	0.51	4.90	7
...	2.11	0.76	3.29	0.45	0.07	0.00	0.86	...	0.71	0.07	3.27	0.23	0.33	5.06	8
...	2.23	1.10	3.19	0.37	0.06	0.00	0.77	...	1.10	0.07	3.21	0.25	0.28	5.15	9
...	2.36	1.15	3.32	0.40	0.05	0.00	0.75	...	1.80	0.12	3.04	0.27	0.22	5.09	10
0.63	0.01	0.62	0.39	0.23	1.18	1.72	2.95	0.34	0.07	0.00	0.98	3.07	2.80	0.17	2.31	0.25	0.09	4.69	11
0.63	0.01	0.62	0.39	0.23	1.28	1.65	3.01	0.36	0.09	0.00	1.03	3.07	2.56	0.13	2.29	0.23	0.10	4.68	計
...	1.16	1.75	2.91	0.32	0.05	0.00	1.00	...	2.99	0.15	2.33	0.24	0.08	4.73	中
...	1.11	1.77	2.92	0.34	0.07	0.00	0.90	...	2.85	0.23	2.31	0.28	0.09	4.68	12歳
...	0.54	1.22	2.58	0.23	...	0.05	0.89	3.16	2.80	0.21	1.70	0.20	0.05	4.08	13
...	0.59	1.38	2.62	0.25	...	0.05	0.97	3.16	3.43	0.17	1.67	0.20	0.06	4.24	計
...	0.52	1.19	2.56	0.21	0.92	...	2.72	0.20	1.71	0.19	0.04	4.13	15歳
...	0.50	1.09	2.57	0.22	0.79	...	2.25	0.26	1.70	0.21	0.04	3.86	16
...	0.25	0.16	1.77	1.03	0.34	...	0.58	...	1.70	0.06	0.64	1.91	17
...	2.17	0.81	3.36	0.45	0.11	0.00	0.86	2.83	0.61	0.06	3.86	0.23	0.59	5.86	5歳幼稚園
...	1.00	0.55	3.15	0.53	0.33	0.00	1.06	2.83	0.41	0.04	3.84	0.23	0.93	5.46	計
...	1.41	0.61	3.27	0.47	0.08	0.00	0.83	...	0.37	0.05	4.11	0.18	0.85	5.70	小
...	2.16	0.75	3.36	0.46	0.05	0.00	0.78	...	0.44	0.06	3.94	0.24	0.65	5.85	6歳
...	2.69	0.78	3.41	0.48	0.08	0.00	0.90	...	0.42	0.08	3.77	0.22	0.45	6.11	7
...	2.78	1.09	3.42	0.39	0.07	0.00	0.81	...	0.61	0.06	3.84	0.24	0.38	6.10	8
...	2.90	1.07	3.56	0.36	0.05	0.00	0.81	...	1.41	0.08	3.68	0.27	0.28	5.90	9
0.58	0.01	0.57	0.36	0.21	1.40	1.53	3.16	0.28	0.06	0.00	1.00	3.34	3.23	0.15	2.77	0.25	0.10	5.09	10
0.58	0.01	0.57	0.36	0.21	1.58	1.48	3.28	0.32	0.07	0.00	1.06	3.34	2.62	0.11	2.74	0.22	0.10	5.20	計
...	1.35	1.56	3.07	0.26	0.05	0.00	1.04	...	3.55	0.14	2.81	0.24	0.09	5.09	中
...	1.27	1.56	3.12	0.27	0.06	0.00	0.90	...	3.53	0.20	2.74	0.28	0.09	4.99	12歳
...	0.65	0.99	2.86	0.23	...	0.05	0.95	3.78	3.32	0.22	1.93	0.22	0.07	4.00	13
...	0.73	1.09	2.92	0.26	...	0.05	1.05	3.78	4.09	0.18	1.89	0.23	0.08	4.26	計
...	0.62	0.98	2.87	0.21	0.96	...	3.24	0.20	1.97	0.20	0.07	4.08	15歳
...	0.60	0.90	2.79	0.24	0.85	...	2.62	0.28	1.92	0.22	0.06	3.66	16
...	0.32	0.18	1.74	0.98	0.34	...	0.74	...	1.26	0.05	0.33	1.14	17
...	1.41	0.77	3.03	0.45	0.10	0.00	0.79	2.16	1.14	0.08	2.65	0.23	0.32	3.91	5歳幼稚園
...	0.88	0.43	2.91	0.59	0.34	0.00	0.95	2.16	0.59	0.06	2.78	0.19	0.51	3.55	計
...	1.13	0.52	2.96	0.43	0.07	0.00	0.80	...	0.63	0.06	2.78	0.17	0.49	3.62	小
...	1.46	0.59	3.10	0.48	0.05	0.00	0.76	...	0.72	0.07	2.69	0.22	0.37	3.91	6歳
...	1.51	0.75	3.17	0.42	0.05	0.00	0.83	...	1.01	0.06	2.74	0.23	0.21	3.96	7
...	1.65	1.11	2.95	0.35	0.05	0.00	0.72	...	1.62	0.08	2.55	0.27	0.18	4.16	8
...	1.79	1.23	3.06	0.43	0.05	0.00	0.68	...	2.20	0.16	2.37	0.27	0.17	4.24	9
0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	0.96	1.92	2.73	0.40	0.08	0.00	0.95	2.78	2.35	0.19	1.83	0.25	0.08	4.27	10
0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	0.96	1.83	2.72	0.41	0.11	0.00	1.00	2.78	2.50	0.16	1.81	0.23	0.09	4.13	計
...	0.97	1.95	2.74	0.38	0.06	0.00	0.96	...	2.41	0.15	1.83	0.25	0.07	4.35	中
...	0.94	1.98	2.71	0.41	0.07	0.00	0.89	...	2.13	0.25	1.87	0.27	0.08	4.35	12歳
...	0.42	1.45	2.30	0.22	...	0.06	0.83	2.52	2.27	0.20	1.46	0.18	0.03	4.16	13
...	0.45	1.68	2.32	0.24	...	0.06	0.88	2.52	2.74	0.17	1.45	0.18	0.03	4.23	計
...	0.41	1.40	2.24	0.22	0.87	...	2.18	0.20	1.45	0.18	0.02	4.18	15歳
...	0.40	1.29	2.35	0.21	0.74	...	1.88	0.24	1.47	0.20	0.03	4.05	16

この調査についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1-1

滋賀県総合企画部統計課 学事産業統計係

電話番号 077-528-3392

滋賀県ホームページ(滋賀の統計情報)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/tokei/kyouiku/hoken/>